

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1.1.1 Kauppanimi

Jontec Liquid wax F5d

1.1.2 Tunnuskoodi

7513320,

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna

Nestemäinen liuotevaha puu-, korkki- ja linoleumlattioille.

1.2.2 Toimialakoodi

K 747 Siivous

1.2.3 Käyttötarkoituskoodi

9 Puhdistus- ja pesuaineet

1.3 Valmistajan, maahantuoja tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

1.3.1 Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja

JOHNSONDIVERSEY UK Limited, Suomen sivuliike

1.3.2 Yhteystiedot

Katuosoite

Kaurakatu 48 B

Postinumero ja -toimipaikka

20740 TURKU

SUOMI

Postiosoite

PL 311

Postinumero ja -toimipaikka

20101 TURKU

SUOMI

Puhelin

0207474200

Telefax

0207474202

Sähköposti

myynti@Johnsondiversey.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

1.4.1 Numero, nimi ja osoite

MYRKYTYSTIETOKESKUS / myrkytys@hus.fi PL 340, 00029 HUS (Helsinki)(09)471 977, telefax (09) 4717 4702
HUS (09)471 977

2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat

2.1.1

CAS-numero EINECS
tai muu koodi

64742-48-9

265-150-3

2.1.2

Aineosan nimi

Alifaattinen hiilivety

2.1.3

Pitoisuus

>30 %

2.1.4

Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta

Xn; R10, R65

2.1.7 Muut tiedot

EY:n direktiiviin mukaiset ainesosat: alifaattisia hiilivetyjä >30%.

3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

Syttyvää. Haitallinen.

Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

4. ENSIAPUOHJEET

4.1 Erityiset ohjeet

-

4.2 Hengitys

Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa. Tarvittaessa lääkäriin

4.3 Iho

-

4.4 Roiskeet silmiin

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.

4.5 Nieleminen

Jos kemikaalia on nieltä, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

5. OHJEET TULIPALON VARALTA

-

5.1 Sopivat sammutusaineet

Sammutukseen käytettävä hiekkaa, jauhetta tai alkoholinkestävää vaahtoa. Sammutus vaahdolla tai jauheella. Voidaan sammuttaa vedellä.

5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten

Erityissuojaimia ei tarvita.

6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA

6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä

Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Imeytetään imukykyiseen materiaaliin kuten hiekkaan, turpeeseen ja sahanpuruun. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maastoon.

6.3 Puhdistusohjeet

Suuremmat määrät imeytetään hiekkaan tai vastaavaan ja kerätään talteen ja pinnat huuhdellaan vedellä.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Käsittely

Noudata yleisiä kemikaalien käsittelyssä suositeltavia ohjeita.

7.2 Varastointi

Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna alkuperäispakkauksessa, erillään nautittaviksi aiotuista aineista.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Altistuksen raja-arvot

8.1.1 HTP-arvot

64742-48-9	Teollisuusbenssiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas	900 mg/m ³ (8 h)	1200 mg/m ³ (15 min)
------------	---	-----------------------------	---------------------------------

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

8.2.1 Työperäisen altistuksen torjunta

-

8.2.1.2 Käsiensuojaus

Käytettävä neopreenistä tai PVC:stä valmistettuja suojakäsineitä. Katso suositukset myös JohnsonDiverseyn siivousvälinekuvaston käsinemateriaalin kemikaalikestävyystaulukosta.

8.2.1.3 Silmiensuojaus

Tuotetta käsiteltäessä on suositeltavaa käyttää suojalaseja.

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

- 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)**
Valkoinen, maitomainen neste.
- 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot**
- 9.2.1 pH** Ei mitattavissa.
- 9.2.2 Kiehumispiste/kiehumisalue** Ei määritetty.
- 9.2.3 Leimahduspiste** >40°C (Pensky M. cc)
- 9.2.7 Höyrynpaine** -
- 9.2.8 Suhteellinen tiheys** 780 g/dm³
- 9.2.9 Liukoisuus**
- 9.2.9.1 Vesiliukoisuus** Ei liukene tai vaikealiukoinen.
- 9.2.9.2 Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä)** -
- 9.2.10 Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi** -

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

- 10.1 Vältettävät olosuhteet**
Avotuli, kipinöintiä.
- 10.2 Vältettävät materiaalit**
-
- 10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet**
-

11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

- 11.1 Väitön myrkyllisyys**
LD50(oraali): Perustuen toksikologiseen luokitukseen LD50(suun kautta) on arvioitu 200 - 2000mg/kg.
- 11.2 Ärsyttävyyys ja syövyttävyyys**
Tuote saattaa ärsyttää ihoa ja silmiä.
- 11.3 Herkistyminen**
-
- 11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin**
-
- 11.6 Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot**
EY-luokitus: haitallinen.

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

- 12.1 Ekotoksisuus**
- 12.1.1 Myrkyllisyys vesieläöille**
-
- 12.2 Liikkuvuus**
-
- 12.3 Pysyvyys ja hajoavuus**
- 12.3.1 Biologinen hajoavuus**
Ei tiedossa.
- 12.4 Biokertyvyyspotentialiaali**
-

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Huomioi voimassaoleva jätelainsäädäntö. Toimitetaan ongelmajätelaitokselle tai muuhun kunnan jätehuoltoviranomaisen osoittamaan paikkaa, mikäli hyödyntäminen ei ole mahdollista. Jäteluettelo; 16 03 05* orgaaniset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita <RET>

14. KULJETUSTIEDOT

14.1	YK-numero	3295
14.2	Pakkausryhmä	III
14.3	Maakuljetukset	
14.3.1	Kuljetusluokka	3
14.3.2	Vaaran tunnusnumero	
	ADR/RID-varoituslipukkeet	3
14.3.3	Rahtikirjan mukainen nimitys	3295 nestemäiset hiilivedyt n.o.s (naphta)
14.3.4	Muita tietoja	Tämän luokan aineet, pienissä yhdistelmäpakkauksissa, eivät ole näiden määräysten alaisia, jos vaaratekijät on asianmukaisesti poistettu.
14.4	Merikuljetukset	
14.4.1	IMDG-luokka	3
14.4.2	Oikea tekninen nimi	3295 Hydrocarbons, Liquid, N.O.S (Naphta)
	Merta saastuttava aine	Ei
	IMO-Varoituslipukkeet	3
14.4.3	Muita tietoja	EmS: F-E, S-D

15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Tuote on luokiteltu ja etiketoitu voimassaolevien EY:n direktiivien mukaisesti.		
15.1	Varoitusetiketin tietoja	
15.1.1	Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi	
	Xn	Haitallinen
15.1.2	Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet	
	Alifaattinen hiilivety	
15.1.3	R-lausekkeet	
	R10	Syttyvää.
	R65	Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
15.1.4	S-lausekkeet	
	S51	Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdesta.
	S23	Vältettävä höyryn hengittämistä.
	S62	Jos kemikaalia on nieltä, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

16. MUUT TIEDOT

16.1	Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista	
	R10	Syttyvää.
	R65	Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
16.4	Lisätiedot	
	JohnsonDiversey Finland, tuoteturvallisuuspäällikkö Urban Wiik, puh. 020 7474 200	
16.5	Käytetyt tietolähteet	
	JohnsonDiversey Europe BV, Professional & Regulatory Affairs, Research & Development - EMA region, Utrecht, The Netherlands.	
	Päiväys	Turku 02.01.2004

Allekirjoitus

JohnsonDiversey Finland
Urban Wiik