

Miljoonien ammattilaisten valitsema imuri

Kovaa käyttöä kestävä laatuimuri. Nerokkaan muotoilunsa ansiosta imuri hyödyntää läpikulkevan ilmavirran pienimmällä mahdollisella tehohäviöllä. Tästä syystä imurilla on erinomainen imukyky ja äänen laatu on miellyttävän matala.






- Kestävä terässäiliö
- 15 litran pölypussi
- Matala energiankulutus
- Suuri puhdistusteho

GD 930 on pölynimureiden parhaimmistoa isojen tilojen päivittäiseen imurointiin. Valitse luotettava GD 930 vaativaan imurointiin hotelleissa, kouluissa, toimistoissa ja sairaaloissa.








Malli on voitu esittää kuvissa lisävarustein

• Vakiovarusteet




Lisävarusteet	Tuotenro	Min. määrä	GD 930 S	GD 930 S HEPA	GD 930 S2 PANTHER
Imuletkut					
 Imuletku 2,1m. Sis. putkikäyrän	140 2782 500	1	•	•	•
Suulakkeet koville latioille					
 Lattiasuulake harjaksilla 300mm Ø32mm	140 6700 540	1			
Lattiasuulake Ø32 harjat	107407311	0			
Rakosuulakkeet					
 Rakosuulake muovia 275mm Ø32mm	010 3098 500	1			•
Yhdistelmäsuulakkeet					
 Pöly-tekstiilisuu lake, vakio Ø32mm	011 3104 500	1	•	•	•
 Yhdistelmäsuulake 300 mm Ø32	140 8492 520	1	•	•	•
Suodattimet					










Miljoonien ammattilaisten valitsema imuri

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	GD 930 S	GD 930 S HEPA	GD 930 S2 PANTHER
	HEPA-suodatin	140 2666 010	1		•	
	Pääsuodatin	140 1515 500	1	•		•
Putket						
	Jatko imuputki alumiini 500mm Ø32mm	011 6431 500	2	•	•	
	Teleskooppi imuputki Ø32mm alu 63-95cm	011 8130 500	1			•
Pölypusit						
	Pölypussi 1 kpl	140 7019 500	1			
	Pölypusit (5 kpl)	140 7015 020	1			•
Muut						
	Verkkojohto 15 m oranssi	107407565	1	•		

• Vakiovarusteet

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	GD 930 Q	GD 930 S110 HEPA	GD 930 S110
Imuletkut						
	Imuletku 2,1m. Sis. putkikäyrän	140 2782 500	1	•	•	•
Suulakkeet koville lattioille						
	Lattiasuulake harjaksilla 300mm Ø32mm	140 6700 540	1	•		
	Lattiasuulake Ø32 harjat	107407311	0		•	•
Rakosuulakkeet						
	Rakosuulake muovia 275mm Ø32mm	010 3098 500	1	•		
Yhdistelmäsuulakkeet						

Miljoonien ammattilaisten valitsema imuri

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	GD 930 Q	GD 930 S110 HEPA	GD 930 S110
	Pöly-tekstiilisuulake, vakio Ø32mm	011 3104 500	1	•		
	Yhdistelmäsuulake 300 mm Ø32	140 8492 520	1	•		
Suodattimet						
	HEPA-suodatin	140 2666 010	1	•		
	Pääsuodatin	140 1515 500	1		•	•
Putket						
	Jatko imuputki alumiini 500mm Ø32mm	011 6431 500	2			
	Teleskooppi imuputki Ø32mm alu 63-95cm	011 8130 500	1	•	•	•
Pölypussit						
	Pölypussi 1 kpl	140 7019 500	1			
	Pölypussit (5 kpl)	140 7015 020	1	•		
Muut						
	Verkkojohto 15 m oranssi	107407565	1		•	•

Malli	GD 930 S	GD 930 S HEPA	GD 930 S2 PANTHER
Tuotenro	107410407	107410409	107410415

OMINAISUUDET

Pölypussi 5 kpl			•
Säiliön sisäpinta maalattu	•	•	•
Pölypussi 1 kpl	•	•	•
HEPA suodatus		•	
Kaksinopeuksinen			•



Miljoonien ammattilaisten valitsema imuri

Malli	GD 930 Q	GD 930 S110 HEPA	GD 930 S110
Tuotenro	107410420	107415129	107415808

OMINAISUUDET





Pölypussi 5 kpl	•		
Säiliön sisäpinta maalattu	•	•	•
Pölypussi 1 kpl	•	•	•
HEPA suodatus	•	•	
Kaksinopeuksinen	•		•

Tekniset tiedot	GD 930 S	GD 930 S HEPA	GD 930 S2 PANTHER
Energiatehokuus	D Linkki	D Linkki	D Linkki
Energiatehokkuus	D	D	D
Vuotuinen energiankulutus (kWh/v)	42	42	42
Puhdistusteholuokka matolla	D	D	D
Puhdistusteholuokka kovalla lattialla	D	D	D
Poistoilman pölyjäämäloukka	G	G	G
Äänitaso BS 5415 (dB(A))	71	71	71
Verkkojohdon pituus (m) /pistokemalli	15/EU	15/EU	15/EU
Jännite/taajuus (V/Hz)	230/50-60	230/50-60	230/50-60
IP suojausluokka	II / IP20	II / IP20	II / IP20
Nimellisteho (W)	1000	1000	1000
Imuteho letkun päässä (W)	270	270	270
Ilmavirtaus (l/s)	35	35	24-35
Alipaine suulakkeella (kPa)	23	23	23
Äänipaine BS 5415 (dB(A))	53	53	45/53
Äänitaso IEC 704 (dB(A))	71	71	63/71
Pölypussin tilavuus (l)	15	15	15
Pääsuodattimen malli	-	HEPA 13	-
Pääsuodatin pinta-ala (cm ²)	4900	12000	4900
Pituus x leveys x korkeus (cm)	45x39x33	45x39x33	45x39x33
Paino (kg)	7.5	7.5	7.5

Miljoonien ammattilaisten valitsema imuri





Tekniset tiedot	GD 930 Q	GD 930 S110 HEPA	GD 930 S110
Energiatehokuus	B	C	C
Energiatehokkuus	Linkki	Linkki	Linkki
Energiatehokkuus	B	C	C
Vuotuinen energiankulutus (kWh/v)	32	35	35
Puhdistusteholuokka matolla	E	na	na
Puhdistusteholuokka kovalla lattialla	D	D	D
Poistoilman pölyjäämäloukka	G	G	G
Äänitaso BS 5415 (dB(A))	66	71	71
Verkkojohdon pituus (m) /pistokemalli	15/EU	15/	15/
Jännite/taajuus (V/Hz)	220-240/50-60	220-230/50-60	220-230/50-60
IP suojausluokka	II / IP20	II / IP20	II / IP20
Nimellisteho (W)	800	1000	1000
Imuteho letkun päässä (W)	235	270	270
Ilmavirtaus (l/s)	23-30	35	35
Alipaine suulakkeella (kPa)	21.5	23	23
Äänipaine BS 5415 (dB(A))	42/47	53	53
Äänitaso IEC 704 (dB(A))	61/65	71	71
Pölypussin tilavuus (l)	15	15	15
Pääsuodattimen malli	HEPA 13	HEPA 13	-
Pääsuodatin pinta-ala (cm ²)	12000	12000	4900
Pituus x leveys x korkeus (cm)	45x39x33	45x39x33	45x39x33
Paino (kg)	7.5	7.5	7.5

● Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste











Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	GD 930 S	GD 930 S HEPA	GD 930 S2 PANTHER
Suulakkeet					
 Mattosuulake lankakerääjällä 400mm Ø32	11476200	1			
 Turbosuulake 32 mm	22360000	1			
Imuletut					
 Imuletku 2,1m. Sis. putkikäyrän	140 2782 500	1	●	●	●
 Imuletku 4m. Sis. putkikäyrän	140 2782 030	1	○	○	○



Miljoonien ammattilaisten valitsema imuri



Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	GD 930 S	GD 930 S HEPA	GD 930 S2 PANTHER
 Imuletku 7,5m. Sis. putkikäyrän	140 2782 000	1	○	○	○
 Imuletku muovi, antis. musta Ø32mm 25m	82365400	1			
 Imuletku muovi, musta Ø32mm 25m	82365500	1	○	○	○
 Imuletku täydellinen Ø32	82149600	1			
Muut					
 Verkkojohto 15 m oranssi	107407565	1	●		
Rakosuulakkeet					
 Rakosuulake muovia 275mm Ø32mm	010 3098 500	1			●
Yhdistelmäsuulakkeet					
 Pöly-tekstiilisuulake, vakio Ø32mm	011 3104 500	1	●	●	●
 Yhdistelmäsuulake 300 mm Ø32	140 8492 520	1	●	●	●
Putket					
 Jatko imuputki alumiini 500mm Ø32mm	011 6431 500	2	●	●	
 Teleskooppi imuputki Ø32mm alu 63-95cm	011 8130 500	1			●
Suodattimet					
 HEPA-suodatin	140 2666 010	1		●	
 HYGIENE FILTER	140 5661 000	1			
 Lisäsuodatinpaperi kanteen 5 kpl.	140 3260 500	1	○		○
 Moottorisuodatin, superlon, 3 kpl	140 1535 510	1	○	○	○

Miljoonien ammattilaisten valitsema imuri











Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	GD 930 S	GD 930 S HEPA	GD 930 S2 PANTHER
 Pääsuodatin	140 1515 500	1	•		•
Lattiasuulakkeet kuivaimuun					
 Harjasuulake Ø32mm/360mm	140 7629 030	1			
 Lattiasuulake, alumiini, 450mm Ø32mm	140 3817 020	1			
Suulakkeet koville lattioille					
 Lattiasuulake harjaksilla 300mm Ø32mm	140 6700 540	1			
Lattiasuulake Ø32 harjat	107407311	0			
 Parkettisuulake 350MM	107413080	0	○	○	○
 Parkettisuulake 495MM	107413081	0	○	○	○
Pölypusit					
 Pölypussi 1 kpl	140 7019 500	1	○		
 Pölypussi 10 kpl.	140 7313 020	1			
 Pölypussi 15L 10 kpl (15 pkt/ltk)	140 7015 040	1	○	○	○
Pölypusit (5 kpl)	140 7015 020	1	○	○	•
Sähkötoiminen suulake					
 UZ 984 POWER NOZZLE 230V.	909 1220 010	1			

Miljoonien ammattilaisten valitsema imuri




● Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste

Varusteet	Tuotenumero	Min. määrä	GD 930 Q	GD 930 S110 HEPA	GD 930 S110
Suulakkeet					
 Mattosuulake lankakerääjällä 400mm Ø32	11476200	1			
 Turbosuulake 32 mm	22360000	1			
Imuletkut					
 Imuletku 2,1m. Sis. putkikäyrän	140 2782 500	1	●	●	●
 Imuletku 4m. Sis. putkikäyrän	140 2782 030	1	○	○	○
Imuletku 7,5m. Sis. putkikäyrän	140 2782 000	1	○	○	○
Imuletku muovi, antis. musta Ø32mm 25m	82365400	1			
Imuletku muovi, musta Ø32mm 25m	82365500	1	○	○	○
Imuletku täydellinen Ø32	82149600	1			
Muut					
Verkkojohto 15 m oranssi	107407565	1		●	●
Rakosuulakkeet					
 Rakosuulake muovia 275mm Ø32mm	010 3098 500	1	●		
Yhdistelmäsuulakkeet					
 Pöly-tekstilisulake, vakio Ø32mm	011 3104 500	1	●	○	○
 Yhdistelmäsuulake 300 mm Ø32	140 8492 520	1	●		
Putket					
 Jatko imuputki alumiini 500mm Ø32mm	011 6431 500	2			
 Teleskooppi imuputki Ø32mm alu 63-95cm	011 8130 500	1	●	●	●

Miljoonien ammattilaisten valitsema imuri

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	GD 930 Q	GD 930 S110 HEPA	GD 930 S110
Suodattimet					
	HEPA-suodatin	140 2666 010	1	•	
	HYGIENE FILTER	140 5661 000	1		
	Lisäsuodatinpaperi kanteen 5 kpl.	140 3260 500	1		○
	Moottorisuodatin, superlon, 3 kpl	140 1535 510	1	○	○
	Pääsuodatin	140 1515 500	1		•
Lattiasuulakkeet kuivaimuun					
	Harjasuulake Ø32mm/360mm	140 7629 030	1		
	Lattiasuulake, alumiini, 450mm Ø32mm	140 3817 020	1		
Suulakkeet koville lattioille					
	Lattiasuulake harjaksilla 300mm Ø32mm	140 6700 540	1	•	○
	Lattiasuulake Ø32 harjat	107407311	0		•
	Parkettisuulake 350MM	107413080	0	○	○
	Parkettisuulake 495MM	107413081	0	○	○
Pölypussit					
	Pölypussi 1 kpl	140 7019 500	1		○

Miljoonien ammattilaisten valitsema imuri

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	GD 930 Q	GD 930 S110 HEPA	GD 930 S110
 Pölypussi 10 kpl.	140 7313 020	1			
 Pölypussi 15L 10 kpl (15 pkt/ltk)	140 7015 040	1	○	○	○
Pölypussit (5 kpl)	140 7015 020	1	●	○	○
Sähkötoiminen suulake					
 UZ 984 POWER NOZZLE 230V.	909 1220 010	1			