

Wetrok Mepol HM

Päiväys : 21/1/2009

Korvaa : 6/4/2006

Valmistaja

Wetrok AG
Steinackerstr. 62
8302 Kloten Switzerland
Tel. +41 43 255 51 51
E-Mail: chemie@wetrok.ch
Information: Mo-Fr 08.00-17.00
Antimyrkykeskus : Tox-Informationszentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall
Tel. 145)

Jakelusta vastaava

Berner Osakeyhtiö, Puhtaus & Hygienia
Eteläranta 4 B, PL 15
00130 Helsinki Finland
tel: 0207 91 4001
fax: 0207 91 4382
ph.info@berner.fi
www.cleaner.fi
Antimyrkykeskus : HYKS Myrkytystietokeskus puh. (09) 4711 klo. 8.
00 - 22.00 suora (09) 471 977

1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT

Kauppanimi : Wetrok Mepol HM
Tuotetyyppi : Itsekiilloittuva puhdistusaine
Käyttö : Teollinen. Vain ammattikäyttöön.
Yhtiön tunnus : Wetrok AG
Steinackerstr. 62
8302 Kloten Switzerland
www.wetrok.ch / chemie@wetrok.ch
Hätänumero : Toxikolog. Info-Zentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

2 VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

Käyttöön liittyvät tunnusmerkit

- **Sisäänhengitys** : Ei aiheuta merkittävää hengitysvaaraa normaaleissa käyttöolosuhteissa.
- **Kosketus ihoon** : Kosketus ihon kanssa ei aiheuta merkittävää vaaraa normaaleissa käyttöolosuhteissa.
- **Kosketus silmiin** : Kosketus silmien kanssa ei aiheuta merkittävää vaaraa normaaleissa käyttöolosuhteissa.
- **Nieleminen** : Terveysvaaraan viittaavia selviä merkkejä tai oireita ei ole odotettavissa nauttimisen jälkeen.

3 KOOSTUMUS JA / TAI TIEDOT AINEOSISTA

Aine / valmistus : Valmistus.

Direktiivissä 67/548/ETY tarkoitetut terveydelle tai ympäristölle vaaralliset aineet:

Aineosan nimi	Avro	CAS-nro	EY-nro	Indeksinro	Luokitus
Ethoxydiglycol	: 1 ja 2 %	111-90-0	203-919-7	----	Xi; R36

4. ENSIAPUOHJEET

Yleistietoja : Meine lääkäriin, jos reagoit negatiivisesti tai tunnet ärsytystä.
- **Sisäänhengitys** : Varmista raikkaan ilman hengitys.
- **Kosketus ihoon** : Riisu likaantuneet vaatteet ja puhdista koko altistunut ihonalue miedolla saippualla ja vedellä. Huuhtelee sitten lämpimällä vedellä.
- **Kosketus silmiin** : Silmäkosketuksen jälkeen huuhto heti puhtaalla vedellä 10-15 minuuttia.
- **Nieleminen** : Jos ainetta on nieltä, huuhtelee suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan). Ei aiheuta oksentamista.

5. OHJEET TULIPALON VARALTA

Sopivat sammutusaineet : Kaikkia tunnettuja sammutusaineita voidaan käyttää.

Tulipalon ehkäisy : Jäähdytä säiliöitä vesisuihkulla tai -sumulla.

Wetrok Mepol HM

Päiväys : 21/1/2009

Korvaa : 6/4/2006

6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA

Ympäristönsuojelutoimenpiteet	: Tuotteen ei tiedetä aiheuttavan ympäristövahinkoa.
Puhdistusmenetelmät	: Kerää roskat ja laita ne tarkoitukseen varattuun astiaan. Huuhtelee suurella vesimäärällä. Huuhtelee/laimenna jäännös vedellä. Valunut aine voi olla liukas.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Käsittely	: Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Pese kädet ja muut altistetut alueet miedolla saippualla ja vedellä ennen ruokailua, juontia, tupakointi ja työpaikalta lähtöä.
Varastointi	: Suojaa pakkaselta. Säilytä ainoastaan alkuperäisessä astiassa viileässä, hyvin tuuletetussa paikassa. Pidä käyttämätön säiliö suljettuna.
Säilyvyys	: 24
GISBAU koodi	: GE10

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

Teollisuushygienia	: Vältä laimentamattoman tuotteen joutumista kosketukseen silmien, ihon ja vaatteiden kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käsiteltäessä.
Henkilösuojaus	
- Hengityssuojain	: Erityisiä hengityksensuojalaitteita ei suositella normaaleissa olosuhteissa tuuletuksen ollessa riittävä.
- Ihon suojaus	: Normaaleissa käyttöolosuhteissa ei suositella erikoisvaatetusta / ihon suojausvarusteita.
- Silmien suojaus	: Silmien suojaus on välttämätöntä vain silloin, kun nestettä saatetaan läikyttää tai ruiskuttaa.
Työntekijän altistusrajat	: Diethylene glycol monoethyl ether : MAC [mg/m ³] : 180 Diethylene glycol monoethyl ether : MAC [ppm] : 32 Dipropyleneglycolmonomethylether : MAC [mg/m ³] : 50 Dipropyleneglycolmonomethylether : MAC [ppm] : 270 2-(2-butoxyethoxy)ethanol : MAC [mg/m ³] : 100 Ethanol : MAC [mg/m ³] : 1000 Ethanol : MAC [ppm] : 500 Ethanol : Räjähdyksrajat - Yläraja [%] : 19

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Olotila, 20°C	: Nestemäinen.
Väri	: Valkoinen.
Haju	: Luonteenomainen.
pH-arvo	: 8.0 - 9.0
Tiheys [g/cm³]	: 1.020-1.030

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Stabiilisuus ja reaktiivisuus	: Vakaa normaaliolosuhteissa.
Vaaralliset reaktiot	: Ei normaalioloissa.
Vaaralliset ominaisuudet	: Ei normaalioloissa.

Wetrok Mepol HM

Päiväys : 21/1/2009

Korvaa : 6/4/2006

11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Tiedot myrkyllisyydestä : Tuotetta ei ole tutkittu myrkyllisyyden suhteen. EY:n kriteerien 1999/45/EY mukaan ei tätä tuotetta ole luokiteltu myrkylliseksi. Mahdolliset myrkylliset komponentit on lueteltu kohdassa 2.

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

Tietoja ympäristövaikutuksista : Tuotetta ei ole tutkittu ekologisesti. EY:n kriteerien 1999/45/EY mukaan ei tätä tuotetta ole luokiteltu ympäristöhaitalliseksi. Mahdolliset ympäristöhaitalliset komponentit on lueteltu kohdassa 2.

WGK-luokka (CH , DE) : 1

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Yleistä : Hävitä turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia määräyksiä noudattaen.

Jätekoodi (259/93/EEC) : 08 01 19: Vesiseokset, joissa on orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita sisältäviä maaleja tai lakkoja.

Jäteluokitusnumero (Önorm S2100) : 55508: Maalit, mikäli ne sisältävät liuottimia tai raskasmetalleja ja/tai biozidia sekä astiaan jääneitä loppuja, jotka eivät ole täysin kovettuneet.

14. KULJETUSTIEDOT

Yleistietoja : Ei luokiteltu.

15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Symboli(t) : Ei yhtään.

R-lauseke : Ei yhtään.

S-lauseke : Ei yhtään.

Lisälausekkeet : Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä.

16. MUUT TIEDOT

Luettelo tärkeistä R-lausekkeista (kohta 3) : R36 : Ärsyttää silmiä.

Tarkastus : Muutokset edellisiin versioihin on merkitty tähdellä *.
WMEHMK003

Valmistaja : Alexander Kreuzer
Wetrok Regulatory Affairs

Tämän KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN sisältö ja muoto noudattavat EEC-komission ohjetta REACH 1907/2006/EC.

ILMOSITUS VASTUUVAPAUEDESTA Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot on hankittu lähteistä, joiden uskomme olevan luotettavia. Mutta tiedot on kuitenkin annettu ilman takuuta siitä, että ne ovat tarkkoja tai oikeita. Käsiteltäessä, säilytettäessä, käytettäessä ja hävitettäessä vallitsevat olosuhteet tai toimenpiteissä käytetyt menetelmät eivät ole hallinnassamme, eikä meille ehkä ole annettu niistä mitään tietoja. Tästä ja muista syistä emme ole vastussa ja luovumme täysin vastuusta tämän tuotteen käsittelyn, säilytyksen, käytön tai hävityksen yhteydessä tapahtuneesta menetyksestä, vahingosta tai nisstä aiheutuneista kustannuksista. Tämä käyttöturvallisuustiedote on valmistettu ja sitä tulee käyttää ainoastaan tälle tuotteelle. Jos tuotetta käytetään jonkin muun tuotteen aineosana, on mahdollista, että tässä annettuja käyttöturvallisuustietoja ei voida soveltaa.

Asiakirjan loppu