



SG 4/4

Tehokas, ammattikäyttöön mitoitettu höyrypuhdistin. Näppärä koko tekee kuljetuksesta helppoa. Jatkuvatäyttöinen säiliö mahdollistaa veden lisäämisen lennosta työskentelyn aikana.



1 Kaksoissäiliöjärjestelmä

- Jatkuvatäyttöinen vesisäiliö.
- Lyhyt lämmitysaika



2 Vapohydro - Höyryn kosteuden säätö

- Höyrymäärä voidaan säätää käyttötarpeen mukaan.
- Höyrypaineen lisäksi höyryn vesimäärä on säädettävissä.



3 Säilytyspaikat varusteille

- Integroidut säilytyspaikat varusteille ja tarvikkeille.
- Pikkuosat pysyvät tallessa ja helposti käsillä.



SG 4/4

Tekniset tiedot

Tuotenumero		1.092-104.0
EAN koodi		4039784943117
Jännite	V	220 - 240
Lämmitysteho	W	2300
Säiliötilavuus	l	4
Virtajohdon pituus	m	7,5
Höyrypaine	bar	4
Paino (ilman varusteita)	kg	8
Mitat (p x l x k)	mm	475 x 320 x 275
Taajuus	Hz	50 - 60
Lämmityskattilan lämpö (maks. °C)	°C	max. 145

Laite

Höyryletku käsikahvalla	■
Kaksi höyryputkea	■
Käsisuutin	■
Pyöreä harja, musta	■
Kalustesuutin ja harja	■
Voimasuutin	■
Kohdesuutin	■

■ Toimituksen mukana.

SG 4/4 1.092-104.0



		Tuotenumero	Määrä		Leveys	Pituus	Hinta	Kuvaus	
Höyrypuhdistimet									
	1	4.013-030.0	1 kpl						<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.322-020.0	1 kpl						<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool packaged	3	6.906-185.0	1 kpl						<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool replacement SG 4/4	4	2.885-465.0							<input checked="" type="checkbox"/>
	5	4.127-024.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
KULJETUSKARRY	6	6.962-239.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.