

i-mop XL®

Uudista
käsityksesi
siivouksesta



nopeampi



puhtaampi



vihreämpi



turvallisempi



parempi



Nopea, tarkka
ja kaunis


i-mop XL®

Uraauurtava i-mop ratkaisee lattia puhdistusjärjestelmien ongelmat yhdistämällä lattiamopin joustavuuden ja yhdistelmäkoneen tehon ja nopeuden. Havaitsimme, että suurin osa lattiapinta-alasta pestään edelleen mopin ja sangon turvin, sillä perinteiset yhdistelmäkoneet eivät yksinkertaisesti ole riittävän joustavia useimmissa tiloissa työskentelyyn.

i-mopilla voit puhdistaa minkä tahansa pinnan.

Se on ketterä ja erittäin helppokäyttöinen, eikä sen käyttöä rajoita mikään. Tätä laitetta ei ole suunniteltu pelkästään siivousta ajatellen. Se on suunniteltu siivoojalle.

Täysikokoinen yhdistelmäkone, mopin joustavuus





pesu ja kuivaus

**erinomainen
liikkuvuus**

- Työleveys 46 cm
- Kaksi tehokasta harjamoottoria
- Suojaava nailonpuskuri
- Puhdistaa myös reunat
- Matalan pesupään ansiosta voit pestä esteiden alta
- 360°:n liikkuvuus





Kiinnitä ja irrota napsauttamalla

- Helppo täyttää, puhdistaa ja tyhjentää pesualtaassa
- Käytä eri säiliöitä eri puhdistusaineille
- Vähennä turhaa täyttöaikaa täyttämällä säiliöt etukäteen HACCP-vaatimusten mukaan.

virtalähteiden yhdistelmä

- Valitse, mistä i-mop saa virtaa
- Yhteensopiva i-power 9- tai 14-akkujen kanssa
- Valitse latausnopeus i-charge 2 tai 9
- Kaksi akkua = jatkuvasti virtaa
- Vaihda akut hetkessä

helppo kuljetus

- Pyörät kuljetusta varten
- Mahtuu auton tavaratilaan
- Helppo säilyttää ja kantaa ylempiin kerroksiin
- Täydellinen liikuteltavuus

7 cm



Matala pesupää

Ole **luova**



Virtaa vuorokauden ympäri



Joustava ja nopea!

i-mopin pesupäässä on nopea kaksoisharja, jonka työleveys on 46 cm. Se on ketteryudessa vertaansa vailla. Kaksi vastakkaisiin suuntiin pyörivää harjaa tekee käytöstä vaivatonta, ja niiden ansiosta konetta voi ohjata myös vain yhdellä kädellä. Pääset siivoamaan esteiden ympäriltä ja alta, aivan kuin mopin kanssa.



Vähemmän on enemmän!

Nopeasti vaihdettava i-power-akku tekee i-mopista todellisen ikiliikkujan. Kahden i-power 9 -akun ansiosta i-mop ei tarvitse taukoja.

Voit siivota tauotta koko päivän tai ympäri vuorokauden yhdellä ainoalla koneella. Se on langaton, joten sinun ei tarvitse kompastua johtoihin tai selvittää niitä. Kytke vain virta ja ala siivota!



Kiinnitä ja irrota napsauttamalla!

Koneen täyttäminen ja tyhjentäminen on helppoa. Erityisiä täyttöasemia ei tarvita, sillä voit ottaa veden hetkessä vaikka tavallisesta pesualtaan hanasta. Vaihto puhdistusaineesta toiseen käy käden käänteessä, kun napsautat uuden säiliön paikoilleen. i-mop kuluttaa myös huomattavan vähän vettä. Pieni on todellakin kaunista.

Eco-tila

Eco-tilan avulla voit säästää entistäkin enemmän vettä, kun vähempikin riittää. Se myös suojaa vesiherkkiä lattiapintoja liialliselta kosteudelta.

Käännä valitsinta!

Laitteen käyttö ei ole rakettitiedettä. Olemme ohjelmoineet sen puolestasi. Käyttötilaa vaihdetaan yksinkertaisella valitsimella.



Kuvassa:
i-mop XL plus



Siellä minä **missä sinäkin!**

i-mop on suunniteltu viemään
hyvin vähän säilytystilaa,
kun se ei ole käytössä. Sitä voi säilyttää
komerossa käden ulottuvilla. Portaissa
kantaminen käy vaivatta. Kun irrotat koneesta
akut ja vesisäiliön, se mahtuu
auton tavaratilaan.





Nopeampi

Puhdistaa 10 kertaa tavallista märkämoppausta nopeammin. Sen puhdistuskapasiteetti on jopa 1 800 m² tunnissa.



Puhtaampi

Puhdistaa lattian kahdella 350 kierrosta minuutissa vastakkaisiin suuntiin pyörivällä harjalla, joiden tehokkuus on todennettu ATP-testein: tuloksena on jopa 90 % puhtaammat pinnat.



Vihreämpi

Hyödyntää jokaisen puhdistusaine- ja vesipisaran maksimaalisesti, mikä todistetusti vähentää ympäristövaikutusta yli 75 %:lla.



Turvallisempi

Lattiat kuivuvat lähes välittömästi, mikä vähentää liukastumis- ja kaatumisriskiä. Siitä todisteena on standardisoidun liukastumistestin luku, joka on korkeintaan 120.



... ja parempi kaikille!

Muuttaa siivoukokemuksen, tuo positiivista energiaa, edistää ammattitilpeyttä ja lisää työmotivaatiota – puhumattakaan puhtaammasta ja terveellisemmästä ympäristöstä.

Tilan tunnelma paranee i-mop XL®:n avulla



**70%
PUHTAAMPI**



VEDEN KULUTUKSEN VÄHENEMINEN
90 %



PAREMPI
**TYÖNTEKIJÖIDEN
TYTYTYVAISYYS**



SÄÄSTETTYÄ AIKAA (per 300 m²)
200 TUNTIA VUODESSA



ROI (perustuu 1 000 m² per päivä)
8,6 KUUKAUTTA



LIUKASTUMISVAARAN VÄHENTÄMINEN
99 %
TURVALLISEMPI



MOPPAUKSEN VÄHENTÄMINEN
76%



VAROITUSMERKIN KÄYTÖN
VÄHENTÄMINEN
75%



KOSTEUDEN TALTEENOTTO
92%
NOPEAMPI



ROISKEIDEN TALTEENOTTO
78%
NOPEAMMIN



LATTIANHOITOTUOTTEIDEN
VÄHENTÄMINEN
90%



TYÖVOIMAN SÄÄSTÖT
75%

Kolme mallia i-mop XL[®]



Basic



Plus



Pro

Eroavaisuudet

	Basic	Plus	Pro
1 Akun turvasuoja	✓	✓	✓
2 Ohjauspaneeli	✓	✓	✓
3 Roiskesuojat	✓	✓	✓
4 Ylitäyttösuoja	✓	✓	✓
5 Elektroninen kytkin	–	✓	✓
6 Ajastinnäyttö	–	✓	✓
7 Pinnoite	–	–	✓

i-mop Basic

Optimaalinen käyttökokemus

Kaikki perusversioiden ominaisuudet sisältyvät myös Plus- ja Pro-versioihin

1

Akun turvasuoja

Olemme huomanneet, että moni unohtaa sammuttaa laitteen siivoamisen jälkeen. Tämä usein tyhjentää akut. Tämän laitepäivityksen ansiosta tyhjentyneet akut ovat pian historiaa.

Kun i-mop asetetaan pysäköintitilaan (Park Mode), se pysyy sammutettuna. Tämä estää akkua tyhjentymästä normaalin työpäivän tai säilytyksen aikana.

Akku kytkeytyy päälle vasta sitten, kun asetat i-mopin työasentoon (kun lasket harjaysiköt alas). Nämä ominaisuudet takaavat akun optimaalisen kulutuksen sekä koneen käytettävyyden.



2

Ohjauspaneeli

I-mop XL:n uusien Basic-versioiden ohjauspaneeli on upotettu syvemmälle, ja siinä on suojus, mikä helpottaa työskentelyä ja estää paneelin sivuja vaurioitumasta.



3

Roiskesuojat

Toinen tämän akun turvaominaisuus on, että harjat eivät pyöri, kun käyttäjä siirtää konetta paikasta toiseen. Tämän ansiosta harjoista ei roisku likaa ohi kävelevien ihmisten päälle ja paikat pysyvät puhtaina. Roiskumista ei tapahdu silloinkaan, kun i-mop on työtilassa.

Harjaysikön molemmilla puolella olevat roiskesuojat estävät veden roiskumisen.



4

Ylitäyttösuoja

Olemme luoneet likavesisäiliöön uuden suodatusjärjestelmän. Suodatinosaan on asetettu pallo, joka nousee pintaan, kun säiliö on täynnä. Tämä sulkee säiliön ja estää vettä valumasta yli. Näin imumoottoriin ei pääse vettä säiliön kautta.



i-mop Plus

Lisäominaisuuksilla



5

Elektroninen kytkin

Joillakin käyttäjillä on tapana pidellä i-mop-laitetta alle 32 asteen kulmassa. Tällöin vesi voi päästä imumoottoriin ja vahingoittaa sitä. Uusissa i-mop Plus- ja Pro-malleissa on elektroninen kytkin, joka sammuttaa moottorin automaattisesti. Tämä toiminto auttaa käyttäjiä käsittelemään i-mopia oikein ja suojaa samalla sen moottoria.

6

Käyttötuntimittari

Uudessa Plus-versiossa on lisäominaisuuksia, joiden avulla laitetta voidaan vuokrata. Plus- ja Pro-versiot erottaa Basic-versiosta se, että niiden ohjauspaneeleissa on integroitu käyttötuntimittari. Mittari näyttää, kuinka monta tuntia i-mopia on käytetty koko sen käyttöiän aikana. Mittaria voidaan hyödyntää esim vuokraus- ja ylläpitotarkoituksiin. Näiden ominaisuuksien ansiosta tiedät, milloin i-mop on huollettava tai kuinka monelta tunnilta sen käytöstä voidaan veloittaa vuokraa.



i-mop Pro

i-mop Pro-laitteessa on myös samat lisäominaisuudet kuin i-mop Plus -laitteessa.

**Suunniteltu
tilojen
puhdistamiseen
uima-altailla
ja ranta-alueilla**



7

Pinnoite

i-mop Pro -laitteen harjaysikön kannessa on pinnoite, joka suojaa laitetta suolalta ja kloridilta.

Lisää tehoa

Tilanpuute on nykyään yleistä. Käytössä olevaa säilytystilaa ei voi tuhlaa senttiäkään. Siksi ajattelimme, että kannattaisi hyödyntää seinätilaa akkujen latauksessa. Useaa laturia kohden tarvitaan vain yksi pistorasia. Voit kiinnittää, kytkeä ja ladata akut menettämättä arvokasta hyllytilaa.



i-stack 3
3 kerrosta



i-stack 6
6 kerrosta



i-stack 4
4 kerrosta



i-charge 2
K.1.S.72.0299.0



i-charge 9
K.1.S.72.0344.0

Kaikki i-team- välineesi **hyvässä** **järjestyksessä**

Eikö tarvikkeillesi ole riittävästi tilaa?
Meiltä löytyy ratkaisu. Säilytä i-range- ja
i-mop-tuotteita sekä kaikkia lisäosia tässä
kätevässä kaapissa. Siinä on tilaa muun muassa
latureille, laikoille, harjoille ja i-mopille.
i-store on täydellinen varustekaappi
säilytystiloihin.

K.1.S.107.0004.0



Teräskaappi

Teräksestä valmistettu kaappi.
Helppo koota ja asentaa. Omat
tasot harjoille, laikoille ja latureille.
Siihen on sisäänrakennettu paikka
virtalähteelle.

K.1.S.107.0001.0



Kaappi ruostumatonta terästä

Ruostumattomasta teräksestä
valmistettu kaappi. Siinä on
yhtä paljon hyllyjä ja tilaa
kuin teräskaapissa, mutta
vankempi rakenne ja pidempi
käyttöikä. Sopii erinomaisesti
elintarviketeollisuudelle.



Tavalliset polyesterilaikat



Valkoinen

Hellävaraiseen
puhdistukseen
K.20.72.0213.2



Punainen

Kevyeen puhdistukseen
K.20.72.0213.1



Sininen

Keskiraskaaseen
puhdistukseen
K.20.72.0213.79



Vihreä

Raskaaseen
puhdistukseen
K.20.72.0213.64



Musta

Syväpuhdistukseen
K.20.72.0213.0

Timanttilaikat päivittäiseen käyttöön

Pinnoitetuille, vähän käytetyille alueille



Vihreä

Päivittäiseen
puhdistukseen
K.2.72.0216.64



Keltainen

Peruspuhdistukseen
K.2.72.0216.8



Sininen

Päivittäiseen
puhdistukseen
K.2.72.0216.797



Oranssi

Peruspuhdistukseen*

Vetoalustat



**Käytä yhdessä
kaikkien laikkojen
kanssa**

K.2.S.72.0214.797

*sekä keraamisten laattojen päivittäiseen puhdistukseen

i-mop-harjat



Pehmeä harja

Lisävaruste

K.2.S.72.0092.70



Keskikova harja

Vakiovaruste

K.2.S.72.0092.797



Kova harja

Lisävaruste

K.2.S.72.0092.1

Imusuulakkeet



Vakiokäyttö

K.1.S.72.0096.2



Hieman öljyisiin/rasvaisiin tiloihin

K.1.S.72.0096.3



Öljyisiin/rasvaisiin tiloihin

K.1.S.72.0096.4

Puhtaus merkitsee myös **välittämistä** henkilökohtaisesta **hygieniastasi.**

K.1.S.72.0081.1

K.1.S.72.0081.797



Puhdasvesisäiliö, punainen



saniteettitilojen kalusteet ja
pesutilojen lattiat

Puhdasvesisäiliö, sininen



alhaisen riskin yleisalueet



Pesuharjan rengas

K.2.S.72.0093.1



Pesuharjan rengas

K.2.S.72.0093.797

K.1.S.72.0081.8



Puhdasvesisäiliö, keltainen ● pesutilojen pinnat

K.1.S.72.0081.64



Puhdasvesisäiliö, vihreä ● elintarvikkeiden käsittelyalueet ja baarit



Pesuharjan rengas

K.2.S.72.0093.8



Pesuharjan rengas

K.2.S.72.0093.64

Liikkuvat siivoojat

Onko sinun kuljetettava siivousvälineitä mukanasasi? Niiden vahingoittuminen kuljetuksen aikana aiheuttaisi harmia. Suojaa i-mop laittamalla se kuljetuslaatikkoon kuljetuksen ajaksi, olipa kyseessä sitten lentokoneessa, veneessä tai autossa kuljettaminen. Akut, harjat ja säiliöt kulkevat kätevästi mukana i-bagissa. Sitä voi kantaa joko olalla tai selässä. Näin i-mop XL:n kantopaino laskee 15,6 kiloon!



K.1.72.00221.797



S.72.0142.18



S.72.0142.19


i-stand



IS.I-V.0000B

i-stand lattiateline

Telineen ansiosta voit laskea i-mopin käsistäsi minne tahansa. Telineen voi sijoittaa mihin tahansa tilaan, ja i-mop lisäsäiliöineen kiinnitetään siihen napsauttamalla.



IS.I-V.0000A

i-stand seinäteline

i-mop kulkee kätevästi mukana pakettiautossa seinäkiinnikkeen avulla. Se on helppo ruuvata auton sisälle, ja i-mop lisäsäiliöineen kiinnitetään siihen napsauttamalla.



W H A T C A N

Y O U D O

T O # M A K E

I T B L U E



Valoisa, yhteinen **tulevaisuus**

663 miljoonalla ihmisellä ei ole käytettävissään puhdasta juomavettä.

Haluamme auttaa yhdessä Made Blue -järjestön kanssa.

Tässä on hieman lisätietoja.





Tekniset tiedot

Käyttö	Sisätiloissa, vain kovilla pinnoilla
Teoreettinen työteho	Jopa 1 800 m ² tunnissa
Käytännön työteho	1 000–1 300 m ² tunnissa
Harjan pyörimisnopeus	350 kierr./min
Harjauspaine	22,5 kg
Työleveys	46 cm
Koneen koko (pituus x leveys x korkeus)	50 x 38 x 120 cm
Paino ilman akkuja ja vettä	18,5 kg
Puhdasvesisäiliö	4 l
Likavesisäiliö	5 l
Materiaali	Polypropeenit, alumiiniseos
Virtalähde	Kaksi i-power 9 -akkua*
Akku	24 V, 8,8 Ah
Ajoaika / lataus	1,5 - 2 h
Laturin tyyppi	Erillinen*
Laturi	110–240 V, 50/60 Hz

* Akut ja laturin voi tilata erikseen.

