

i-vac 9B[®]

Vapautta
akun
voimalla





Johdotonta imurointia erinomaisin tuloksin

Tähän nimeen alan ammattilaiset luottavat. i-vac 9B yllättää jokaisen käyttäjän ketteryydellään, ominaisuuksillaan ja tehollaan. i-power 14 -akut moottorin virtalähteenä takaavat pidemmän käyttöajan verrattuna muihin johdottomiin laitteisiin.





i-power 14 -akut

Kahden akun järjestelmä takaa joustavan toiminnan joko 40 minuutin ajaksi (yksi i-power 14 -akku) tai 80 minuutin ajaksi (kaksi i-power 14 -akkua). Johdot ja pistorasiat eivät enää rajoita työntekeoa!

Keskeiset ominaisuudet


Akkujen tehollatus

i-power-akut voi nyt ladata uudella huippuälykkäällä laturilla. Lataus sujuu nopeammin kuin koskaan ennen, joten töissä ei tarvitse hidastella.



Älykäs laturi

Akkujen hallintajärjestelmä huomioi enimmäistehot ja varmistaa mahdollisimman pitkän käyttöiän. Järjestelmä sisältää lataustason prosentti-ilmaisimen.



Lisävarusteena saatava i-brush

Tämä lattiasuulake käsittelee mattoa niin, että lika ja pöly irtoavat tehokkaasti. Virtalähteenä toimii akku.

Tehokas moottori

Tehokas moottori saavuttaa noin 80 % johdollisten pölynimurien imutehosta, ilman että sen tarvitsee olla kytkettynä pistorasiaan.



i-brush



Tarvitsetko työhön hieman lisätehoa?

Tehosuulakkeen sisällä pyörivät harjakset vangitsevat lian ja pölyn silmänräpäyksessä.

- Virran kytkentä ja katkaisu sormenpäiden ulottuvilla
- Korkeuden säätö polkimella
- Työskentelyaluetta valaiseva LED
- Teleskooppivarsi integroidulla johdolla ja letkulla

Tekniset tiedot

Jännite	DC 24 V
Paino	6,0 kg
Teho (watteina)	180 W
Materiaali	PP
Melutaso	50 dB
Suuaukon halkaisija	32 mm
Puhdistusleveys	300 mm

Tekniset tiedot

Paino	7 kg
Rungon koko (P x L x K)	45 x 45 x 41 cm
Letkun pituus	250 cm
Tilavuus	9 l
Työkalujen halkaisija	32 mm
Melutaso	58 dBA
Veden nosto/imu	1 250 mm
Ilmavirtaus	40 l/s
Käyttökohde	Sisätilat, kuiva
Virtalähde	i-power 9 tai 14 -akku*
Akun tiedot, i-power 9	24 V, 8,8 Ah
Akun tiedot, i-power 14	25,2 V, 14 Ah
Käyttöaika, 1 i-power 9 -akku	30 minuuttia
Käyttöaika, 2 i-power 9 -akkua	60 minuuttia
Käyttöaika, 1 i-power 14 -akku	40 minuuttia
Käyttöaika, 2 i-power 14 -akkua	80 minuuttia
Laturin tyyppi	Erillinen (off-board)
Laturi	110–240nbsp V, 50/60 Hz
Laitteen materiaali	PP

*Akun ja laturin voi tilata erikseen.

VI.01-20180702



IVAC  *à la carte*
MANUFACTURER OF VACUUM CLEANERS

Laitteen suodatus voidaan päivittää vakiosta HEPA- tai ULPA-suodattimeen. Saatavana asiakkaillemme omalla tuotemerkillä 20 ja 100 kappaleen erissä. Varusta laitteistosi omalla nimelläsi ja logollasi, joka kertoo yrityksestäsi/toimialastasi.

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Alankomaat • +31 40 266 2450 • hello@i-teamglobal.com