

FM400 SERIES

Nilfisk-lattianhoitokone kaikkiin puhdistussovelluksiin



CC-TUKKU OY
PUHTAUDEN MERKIT®

Hyttimestarinkuja 2, 02780 Espoo
Puhelin 0207 313 313
Fax 0207 313 314
www.cc-tukku.com
palvelu@cc-tukku.com

 **Nilfisk®**



Sähköpistokkeen pidike.



Ergonominen kahva, mukavampi ja helpompi käyttää.



Verkkojohtoon koukku.

Dattavin lattiahoitokonevalikoima

Suunniteltu helppokäyttöiseksi ja käyttäjäystävälliseksi

Jokaisella lattialla on omat erikoisominaisuutensa, siksi ammattimaisessa lattianhoidossa oikean koneen valinta sovelluskohteeseen on ensiarvoisen tärkeää. Siksi tämä Nilfisk lattianhoitokonemallisto on merkittävä. Koskaan aikaisemmin näin täydellistä mallistoa ei ole ollut tarjolla.

FM400-lattianhoitokoneet sopivat kevyeen, päivittäiseen ja vaativaan käyttöön. Nämä koneet sopivat pesuun, kiillotukseen, sumupuhdistukseen ja vahanpoistoon. Kun tiedät, että nämä koneet tulevat yhdeltä maailman johtavista siivouskoneiden valmistajista, voit olla varma tuotteen luotettavuudesta, helppokäyttöisyydestä, kestävyydestä, turvallisuudesta ja ergonomiasta. Laatu on meille elämäntapa.

- Kilpailukykyinen hinta: Nilfisk valmistaa tehokkaita koneita erittäin kilpailukykyiseen hintaan verrattuna pääkilpailijoihin
- Oikea suorituskyky: Sama teho, alhaisempi äänitaso ja tasapainoinen suorituskyky
- Paljon lisävarusteita: Helppokäyttöisyyttä
- Parannetut ominaisuudet: johtokoukku, sähköpistokkeen pidike, isot pyörät, kätevä verkkojohdon vaihto, ergonominen kahva ja parannettu turvallisuus
- Tunnettu muotoilu: Tunnistettava Nilfisk muotoilu viestii kustannustehokkuudesta ja helppokäyttöisyydestä
- Täydellinen valikoima lisävarusteita tekee koneesta tehtävääsi sopivan



Isojen pyörien ansiosta kone on helppo kuljettaa esimerkiksi kynnysten ja askelmien yli sekä portaissa.



FM400 -sarja: luotettava, helppokäyttöinen, kestävä, turvallinen ja ergonominen

Ergonominen pehmeä kahva



Kestävä alumiinirakenne



Kevyt ja helppokäyttöinen



Isot pyörät



Kahvan ja työskentely-
korkeuden säätövipu



HEPA-suodatin saatavana
(FM400 H & FM400 D)



Helppo harjallaikan
kiinnitysmekanismi



Kiiltomaalattu metallirunko



Harjan/laikan
halkaisija



Harjan
vääntömomentti



Harjanopeus

Tekniset tiedot

Beskrivning	Yksikkö	FM400 L	FM400 H	FM400 D
Teho	V	230	230	230
Taajuus	hz	50	50	50
IP suojaluokka		IPX4	IPX4	IPX4
Nimellisteho	W	1100	1500	1100/1500
Äänitaso 1.5 m	dB(A)	59	61	61
Verkkojohdon pituus	m	15	15	15
Harjan/laikan halkaisija	mm	430	430	430
Harjapaine	kg	24	26	24/26
Harjanopeus	o/min	180	410	185/370
Harjan vääntömomentti	nm	63	36	58/40
Pituus x leveys x korkeus	cm	123.6x44.5x57.2	123.6x44.5x57.2	123.6x44.5x57.2
Moottoripesän korkeus	mm	323	323	323
Korkeus varsi pystysuorassa	mm	1236	1236	1236
Paino	kg	37	40	40

Pidätämme oikeuden muutoksiin