

Reppuimurilla käyttömukavuutta imurointiin








- Erinomainen suodatuskyky, HEPA-suodatus saatavana
- Sopii sekä oikea että vasenkätisille
- 5- ja 10-litran mallit eri käyttötarkoituksiin
- 15-metrin irroitettava verkkojohto, helpottaa liikkumista ja tehostaa työskentelyä
- Kevyt imuri valjailla tasaa kuormitusta ja tekee käytöstä ergonomista sekä vähentää räsitusta

GD5/10 -reppuimuri on kevyt, painojakaumaltaan tasainen, ja sen melutaso on alhainen.






Picture shown may not represent model quoted











• Vakiovarusteet

| Lisävarusteet | | Tuotenro | Min. määrä | GD 5 BATTERY sis. akun ja varaajan | GD5 | GD5 BACK HEPA |
|---|--|--------------|------------|------------------------------------|-----|---------------|
|  | Imuletkut | | | | | |
| | Imuletku täydellinen | 147 1449 500 | 1 | • | | |
| | Imuletku täydellinen Ø32 | 147 1236 500 | 1 | | • | • |
|  | Pyöreät harjasuulakkeet | | | | | |
| | Harjasuulake pyöreä Ø32mm | 140 8244 500 | 1 | • | | • |
|  | Rakosuulakkeet | | | | | |
| | CREVICE NOZZLE BLACK | 22302100 | 1 | • | | • |
|  | Yhdistelmäsuulakkeet | | | | | |
| | COMBI NOZZLE DELUXE D32 W 270 MM | 147 1009 500 | 1 | | | |
| | Yhdistelmäsuulake 300 mm Ø32 | 140 8492 520 | 1 | • | • | • |
|  | Suodattimet | | | | | |
| | HEPA-suodatin | 147 1104 500 | 1 | | | • |
| | Säkkisuodatin 5 L | 147 1100 500 | 1 | | • | • |
| | Säkkisuodatin 10 L | 147 1099 500 | 1 | | | |
|  | Putket | | | | | |
| | Jatkoputki alumiini 500mm Ø32mm | 011 6431 500 | 1 | | • | |
| | Teleskooppiputki Ø32mm alumiini, 63-95cm | 011 8130 500 | 1 | | | • |
|  | Jatkoputket | | | | | |
| | Imuputki teräs Ø32mm/500mm | 140 8246 040 | 1 | • | | |

Reppumurilla käyttömukavuutta imurointiin

| | Lisävarusteet | Tuotenumero | Min. määrä | GD 5 BATTERY sis. akun ja varaajan | GD5 | GD5 BACK HEPA |
|---|------------------------|--------------|------------|------------------------------------|-----|---------------|
|  | Pölypussit | | | | | |
| | Pölypussit 5 L (5 kpl) | 147 1098 500 | 1 | | | • |
|  | Akut | | | | | |
| | Akku 24V | 147 1197 000 | 1 | • | | |
|  | Varaajat | | | | | |
| | CHARGER FOR GD 911 | 147 1202 000 | 1 | • | | |

• Vakiovarusteet

| | Lisävarusteet | Tuotenumero | Min. määrä | GD10 |
|---|--|--------------|------------|------|
|  | Imuletkut | | | |
| | Imuletku täydellinen | 147 1449 500 | 1 | |
| | Imuletku täydellinen Ø32 | 147 1236 500 | 1 | • |
|  | Pyöreät harjasuulakkeet | | | |
| | Harjasuulake pyöreä Ø32mm | 140 8244 500 | 1 | • |
|  | Rakosuulakkeet | | | |
| | CREVICE NOZZLE BLACK | 22302100 | 1 | • |
|  | Yhdistelmäsuulakkeet | | | |
| | COMBI NOZZLE DELUXE D32 W 270 MM | 147 1009 500 | 1 | |
| | Yhdistelmäsuulake 300 mm Ø32 | 140 8492 520 | 1 | • |
|  | Suodattimet | | | |
| | HEPA-suodatin | 147 1104 500 | 1 | |
| | Säkkisuodatin 5 L | 147 1100 500 | 1 | |
| | Säkkisuodatin 10 L | 147 1099 500 | 1 | • |
|  | Putket | | | |
| | Jatkoputki alumiini 500mm Ø32mm | 011 6431 500 | 1 | |
| | Teleskooppiputki Ø32mm alumiini, 63-95cm | 011 8130 500 | 1 | • |
|  | Jatkoputket | | | |
| | Imuputki teräs Ø32mm/500mm | 140 8246 040 | 1 | |
|  | Pölypussit | | | |
| | Pölypussit 5 L (5 kpl) | 147 1098 500 | 1 | |
|  | Akut | | | |
| | Akku 24V | 147 1197 000 | 1 | |
|  | Varaajat | | | |
| | CHARGER FOR GD 911 | 147 1202 000 | 1 | |

Reppuimurilla käyttömukavuutta imurointiin

| Malli | GD 5 BATTERY sis. akun ja varaajan | GD5 | GD5 BACK HEPA |
|----------|---------------------------------------|-----------|---------------|
| Tuotenro | 906 0650 040 | 107410449 | 107410450 |

OMINAISUUDET

Sähkön ulosotto moottorisulakkeelle

•

Akkukäyttöinen

•

Malli GD10

Tuotenro 107410453

OMINAISUUDET

Sähkön ulosotto moottorisulakkeelle

Akkukäyttöinen

| Tekniset tiedot | GD 5 BATTERY sis. akun ja varaajan | GD5 | GD5 BACK HEPA |
|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Energiätehokuus | | E | E |
| | | Linkki | Linkki |
| Energiätehokuus | na | E | E |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh/v) | na | 48 | 49 |
| Puhdistusteholuokka matolla | na | E | E |
| Puhdistusteholuokka kovalla lattialla | na | D | D |
| Poistoilman pölyjäämäloukka | na | F | E |
| Äänitaso BS 5415 (dB(A)) | na | 83 | 78 |
| Pistokkeen tyyppi | EU | EU | EU |
| Maadoitettu | yes | - | - |
| Akkujen lukumäärä | 1 | - | - |
| Jännite/taajuus (V/Hz) | 24 V DC | 220-240/50- -60 | 220-240/50- -60 |
| Nimellisteho (W) | 400 | 1300 | 1300 |
| Laturin kapasiteetti (mAh) | 6900 | - | - |
| Akun tyyppi | Li-Io | - | - |
| Imumootorin teho (W) | 166 | 255 | 235 |
| Imuteho letkun päässä (W) | 100 +/- 10 | 240 | 210 |
| Ilmavirtaus (l/s) | 30 | 40 | 37 |
| Alipaine suulakkeella (kPa) | 20 | 24 | 24 |
| Äänipaine BS 5415 (dB(A)) | 57 | 59 | 59 |
| Käyttöaika (min) | 30 | - | - |
| Verkkojohdon pituus (m) | - | 15 | 15 |
| Pölypussin tilavuus (l) | 5 | 5 | 5 |
| Pääsuodatin pinta-ala (cm ²) | 1400 | 1400 | 1400 |

Reppuimurilla käyttömukavuutta imurointiin

| Tekniset tiedot | GD 5 BATTERY sis. akun ja varaajan | GD5 | GD5 BACK HEPA |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|
| Pituus x leveys x korkeus (cm) | 38x33x70 | 38x26x57 | 38x26x57 |
| Paino (kg) | 5.2 | 4.2 | 4.4 |
| Paino akuilla (kg) | 7.7 | - | - |

| Tekniset tiedot | GD10 |
|--|---------------|
| Energiatohokuus | E |
| Energiatohokuus | Linkki |
| Energiatohokuus | E |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh/v) | 50 |
| Puhdistusteholuokka matolla | E |
| Puhdistusteholuokka kovalla lattialla | D |
| Poistoilman pölyjäätaluokka | F |
| Äänitaso BS 5415 (dB(A)) | 78 |
| Pistokkeen tyyppi | EU |
| Maadoitettu | - |
| Akkujen lukumäärä | - |
| Jännite/taajuus (V/Hz) | 220-240/50-60 |
| Nimellisteho (W) | 1300 |
| Laturin kapasiteetti (mAh) | - |
| Akun tyyppi | - |
| Imumootorin teho (W) | 250 |
| Imuteho letkun päässä (W) | 240 |
| Ilmavirtaus (l/s) | 40 |
| Alipaine suulakkeella (kPa) | 23 |
| Äänipaine BS 5415 (dB(A)) | 59 |
| Käyttöaika (min) | - |
| Verkkojohdon pituus (m) | 15 |
| Pölypussin tilavuus (l) | 10 |
| Pääsuodatin pinta-ala (cm ²) | 2000 |
| Pituus x leveys x korkeus (cm) | 38x29x59 |
| Paino (kg) | 4.6 |
| Paino akuilla (kg) | - |













Reppumurilla käyttömukavuutta imurointiin

● Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste

| Varusteet | | Tuotenro | Min. määrä | GD 5 BATTERY sis. akun ja varaajan | GD5 | GD5 BACK HEPA |
|---|--|--------------|------------|------------------------------------|-----|---------------|
|  | Sulakkeet | | | | | |
| | Sähkötoiminen teksiililattiasulake | 22203000 | 1 | ○ | ○ | |
|  | Rakosuulakkeet | | | | | |
| | CREVICE NOZZLE BLACK | 22302100 | 1 | ● | ○ | ● |
|  | Putket | | | | | |
| | Jatkoputki alumiini 500mm Ø32mm | 011 6431 500 | 1 | ○ | ● | |
| | Teleskooppiputki Ø32mm alumiini, 63-95cm | 011 8130 500 | 1 | ○ | | ● |
|  | Sulakkeet koville lattioille | | | | | |
| | Lattiasulake pyörät, harjat 300mm Ø32mm | 140 6700 570 | 1 | ○ | | |
|  | Pyöreät harjasulakkeet | | | | | |
| | Harjasulake pyöreä Ø32mm | 140 8244 500 | 1 | ● | | ● |
|  | Jatkoputket | | | | | |
| | Imuputki teräs Ø32mm/500mm | 140 8246 040 | 1 | ● | | |
|  | Yhdistelmäsuulakkeet | | | | | |
| | COMBI NOZZLE DELUXE D32 W 270 MM | 147 1009 500 | 1 | ○ | | |
| | Yhdistelmäsuulake 300 mm Ø32 | 140 8492 520 | 1 | ● | ● | ● |
|  | Suodattimet | | | | | |
| | Esisuodatin | 147 1095 500 | 1 | ○ | | |
| | HEPA-suodatin | 147 1104 500 | 1 | ○ | | ● |
| | Poistoilmansuodatin | 147 1089 500 | 1 | ○ | | |
| | Säkkisuodatin 5 L | 147 1100 500 | 1 | ○ | ● | ● |
| | Säkkisuodatin 10 L | 147 1099 500 | 1 | | | |
|  | Pölypussit | | | | | |
| | Pölypussit 5 L (5 kpl) | 147 1098 500 | 1 | ○ | | ● |
| | Pölypussit 10 L (5 kpl) | 147 1097 500 | 1 | | | |
|  | Akut | | | | | |
| | Akku 24V | 147 1197 000 | 1 | ● | | |
|  | Varaajat | | | | | |
| | CHARGER FOR GD 911 | 147 1202 000 | 1 | ● | | |
|  | Imuletkut | | | | | |
| | Imuletku täydellinen | 147 1449 500 | 1 | ● | | |
| | Imuletku täydellinen Ø32 | 147 1236 500 | 1 | ○ | ● | ● |

Reppumurilla käyttömukavuutta imurointiin

● Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste

| | Varusteet | Tuotenumero | Min. määrä | GD10 |
|---|--|--------------|------------|------|
|  | Sukulakkeet | | | |
| | Sähkötoiminen teksiililattiasulake | 22203000 | 1 | |
|  | Rakosukulakkeet | | | |
| | CREVICE NOZZLE BLACK | 22302100 | 1 | ● |
|  | Putket | | | |
| | Jatkoputki alumiini 500mm Ø32mm | 011 6431 500 | 1 | |
| | Teleskooppiputki Ø32mm alumiini, 63-95cm | 011 8130 500 | 1 | ● |
|  | Sukulakkeet kovalle lattiolle | | | |
| | Lattiasulake pyörät, harjat 300mm Ø32mm | 140 6700 570 | 1 | |
|  | Pyöreät harjasukulakkeet | | | |
| | Harjasulake pyöreä Ø32mm | 140 8244 500 | 1 | ● |
|  | Jatkoputket | | | |
| | Imuputki teräs Ø32mm/500mm | 140 8246 040 | 1 | |
|  | Yhdistelmäsuulakkeet | | | |
| | COMBI NOZZLE DELUXE D32 W 270 MM | 147 1009 500 | 1 | |
| | Yhdistelmäsuulake 300 mm Ø32 | 140 8492 520 | 1 | ● |
|  | Suodattimet | | | |
| | Esisuodatin | 147 1095 500 | 1 | |
| | HEPA-suodatin | 147 1104 500 | 1 | |
| | Poistoilmansuodatin | 147 1089 500 | 1 | |
| | Säkkisuodatin 5 L | 147 1100 500 | 1 | |
| | Säkkisuodatin 10 L | 147 1099 500 | 1 | ● |
|  | Pölypussit | | | |
| | Pölypussit 5 L (5 kpl) | 147 1098 500 | 1 | |
| | Pölypussit 10 L (5 kpl) | 147 1097 500 | 1 | |
|  | Akut | | | |
| | Akku 24V | 147 1197 000 | 1 | |
|  | Varaajat | | | |
| | CHARGER FOR GD 911 | 147 1202 000 | 1 | |
|  | Imuletkut | | | |
| | Imuletku täydellinen | 147 1449 500 | 1 | |
| | Imuletku täydellinen Ø32 | 147 1236 500 | 1 | ● |