

GD5 Battery

Vapaus siivota kaikkialla

- reppuimuri, joka toimii ilman pistorasioita





Tehokas, luotettava ja helposti liikuteltava rakenne

Nilfisk GD 5 Battery -imurilla työ valmistuu entistä nopeammin, ja vieläpä ilman johtoja ja pistorasioita.

Erinomaisen liikkuvuuden lisäksi koneessa on pitkä toiminta-aika, nopea akkujen lataaminen sekä erityinen tehostustoiminto, jotka varmistavat erinomaisen tuottavuuden. Käyttämällä kahta 36 voltin litiumakkua vuoronperään reppumuria voi käyttää jatkuvasti. Nosta se vain selkään ja ala imuroida!

Reppumallisella imurilla työskentely on vaivatonta. Kompakti ja kevyesti liikuteltava Nilfisk GD 5 Battery imuroi tehokkaasti laitoksissa, joissa on niukasti tilaa istuinten, pöytien ja hyllyjen välissä. Kone sopii ihanteellisesti kahviloihin, ravintoloihin, kaappoihin, elokuvateattereihin, auditorioihin ja neuvotteluhuoneisiin sekä joukkoliikennevälineisiin.

Kun vastaan tulee iskostunutta likaa, tehostustoiminnon antama lisäimuteho varmistaa ihanteellisen puhdistustuloksen. Tämä tapahtuu vauhdilla, johon verkkovirtaimurit eivät kykene, ja luokkansa paras äänenpainetaso, alkaen vain 60 dB(A), tekee päiväsiivouksesta harkitsemisen arvoisen vaihtoehdon.

- Maksimaalinen vapaus ja liikkuvuus johdottomuuden ja ergonomisen reppurakenteen ansiosta.
- Suuri tuottavuus: täyteen ladatun 36 voltin litiumakun käyttöaika on jopa 60 minuuttia.
- Luokkansa paras latausaika, vain 40 minuuttia, mahdollistaa jatkuvan siivouksen käyttämällä kahta akkua.
- Siivoussympäristö on turvallinen vieraille ja käyttäjälle, kun johtoon ei voi kompastua.
- Ihanteellinen suorituskyky tehostustoiminnolla lisää imutehoa vaativissa siivouskohteissa.
- Matala äänenpainetaso, vain 60 dB(A), mahdollistaa kustannustehokkaan päiväsiivouksen.



Virtakytkin on helppo tavoittaa, ja tehostustoiminto antaa lisätehoa syväpuhdistukseen.



Tarvikkeiden säilytys käden ulottuvilla.



Helppopääsyinen akku on nopea ja vaivaton ladata.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Yksikkö	GD 5 Battery
		eco-tila / tehostus
Tuotenumero		41600841
Jännite	V	36
Paristomalli		Litium
Nimellisteho	W	650
Virrankulutus	W	190/465
Äänenpainetaso ISO 11203	dB(A)	60/65
Äänenpainetaso ISO 9614-2	dB(A)	73/78
Imuteho putken päässä	W	45/116
Ilmavirtaus	L/s	21,7/26,7
Pölypussin suodatuspinta-ala	cm ²	1397
Esisuodattimen pinta-ala	cm ²	35
Pituus x leveys x korkeus	mm	240x330x755
Paino (vain kone)	kg	5,3
Paino akun kanssa	kg	8
OMINAISUUDET:		
Säädettävä teho		•
Pölypussi, 1 kpl		•
Akun pikalataus		•

