

Kompakti ja tehokas veden-/pölynimuri

VHS 40 tarjoaa erinomaisen puhdistustehokkuuden puoliautomaattisen Push&Clean™- tai automaattisen InfiniClean™ -suodattimen puhdistusjärjestelmän ansiosta. InfiniClean™ -järjestelmä puhdistaa suodattimen käänteisen ilmavirtapulssin avulla käytön aikana, mikä pitää imutehon jatkuvasti korkeana. Seisonta-aika vähenee merkittävästi kun säiliö voidaan täyttää ilman suodattimen puhdistusta - jopa erittäin vaativissa hienojakoista pölyä sisältävissä kohteissa. Kestävä ja pestävä PTFE-suodatin minimoi ylläpitoon kuluvan ajan vähentäen huollon kokonaiskustannuksia.

Käyttäjystävällisyys ja helppokäyttöisyys - myös kuljettaessa imuria kohteesta toiseen - ovat tärkeitä ominaisuuksia. Kaikissa malleissa on joustavat tarvikkeiden ja työkalujen säilytysratkaisut, varmistaen että kaikki tärkeä on hyvin lähettyvillä.




- InfiniClean™ - Automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä minimoi imutehon laskun
- Osassa PushClean™ - puoliautomaattinen suodattimenpuhdistus
- PTFE tarttumaton kalvo min. 99,9% suodatustehokkuus
- Pölyluokka L
- Ainutlaatuinen kaksoissuodatus-järjestelmä saatavana HEPA-suodattimella
- Kestävä säiliö teräspyörillä ja törmäyssuojalla
- MultiFit-lisävarustejärjestelmä
- Moottorin jäähdytysuodatin, poistoilmansuodatin ja kestävä suodatin lisävarusteena



Malli on voitu esittää kuvissa lisävarustein





VHS 40 sarja asettaa Nilfiskin veden/pölynimureiden muotoiluun ja ominaisuudet aivan uudelle tasolle. Innovatiivinen suodatusjärjestelmä, parannettu suorituskyky ja kestävä rakenne tarjoavat varman ratkaisun ammattilaisille, jotka tarvitsevat turvallista ja luotettavaa imuria. VHS 40 tarjoaa enemmän imutehoa, automaattisen suodattimen puhdistusjärjestelmän, tiiviin rakenteen sekä monia muita käyttäjälle hyödyllisiä ominaisuuksia.

• Vakiovarusteet

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	VHS 40 L30 PC	VHS 40 L40 LC FM IC
Suodattimet					
	PTFE-suodatin M-luokka 1kpl	107413540	0	•	•
System 36 imuletkut					
	Imuletku D32 x 3,5 m	107409976	0	•	
	Letku Ø36x4000mm AS pun	107413544	0		•
System 36 putket					
	Jatkoimuputki Ø36 2X505 mm SS	107408074	0	•	•



Kompakti ja tehokas veden-/pölynimuri

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	VHS 40 L30 PC	VHS 40 L40 LC FM IC
	Käyrä käsiputki RST	46691	0		•
	Työkaluadapteri D32 imunsäädöllä	107409977	0	•	
System 36 lattiasuulakkeet					
	Lattiasuulake 300 mm Ø36	302002331	0	•	
	Lattiasuulake 400 mm	302003666	0		•
System 36 rako/kärkisuulakkeet					
	Rakosuulake 200 mm Ø36	29541	0	•	•

Malli	VHS 40 L30 PC	VHS 40 L40 LC FM IC
Tuotenro	107412160	107412165

OMINAISUUDET

SoftStart	•	•
Antistaattinen järjestelmä	•	•
Push&Clean suodattimenpuhdistus	•	
Varustesäilö	•	•
Putken ja verkkojohdon pidike	•	•
Hyväksytty L-luokan hatalliselle pölylle		•
InfiniClean		•
Roskasäkki 1 kpl		•
Fleece pölypussi 1 kpl	•	•









Tekniset tiedot	VHS 40 L30 PC	VHS 40 L40 LC FM IC
Enimmäisteho (W)	1400	1400
Huipputeho (W)	1200	1200
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Ilmavirtaus (l/min.)	4500	4500
Alipaine (mbar/kPa)	250/25	250/25
Äänitaso työn aikana (dB(A))	60	60
Verkkojohto (m)	7.5	7.5



Kompakti ja tehokas veden-/pölynimuri












Tekniset tiedot	VHS 40 L30 PC	VHS 40 L40 LC FM IC
Säiliön enimmäistilavuus (l)	30	42
Suodattimen puhdistusjärjestelmä	Push&Clean	InfiniClean
Pääsuodattimen malli	PTFE	PTFE
Pituus x leveys x korkeus (mm)	565x385x520	565x385x600
Paino (kg)	14.5	16

● Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste












Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	VHS 40 L30 PC	VHS 40 L40 LC FM IC
System 36 rako/kärkisuulakkeet					
	Litteä suulake kumi 100 mm	40456	0	○	○
	Rakosuulake 200 mm Ø36	29541	0	●	●
	Rakosuulake kromi 920 mm	17836	0	○	○
	Rakosuulake kumi 190 mm Ø36	5067	0	○	○
	Rakosuulake muovi 300 mm Ø36	6084	0	○	○
System 50 putket					
	Jatkoputki muovi 2x560 mm	5152	0	○	○
	Kaareva jatkoputki anod. Alu 1 m	15335	0	○	○
	Kaareva käsikahva kromi D36-50	15341	0	○	○
	Kulmaputki muovi 90	5089	0	○	○
	Sovitin muovi D50-36	40452	0	○	○
System 36 harja/yleissuulakkeet					














Kompakti ja tehokas veden-/pölynimuri

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	VHS 40 L30 PC	VHS 40 L40 LC FM IC
	Harjasuulake 70 mm Ø36	5146	0	○	○
	Harjasuulake muovi 230 mm Ø36	6086	0	○	○
	Harjasuulake muovi Ø36	302002509	0	○	○
	Harjasuulake pattereille muovi Ø36	5144	0	○	○
	Soikea harja muovi 240 mm	40455	0	○	○
	Turbomattosuulake muovi 150 mm	41275	0	○	○
	Yleissuulake alu 150 mm	5145	0	○	○
System 36 lattiasuulakkeet					
	Ammattikäyt. lattiasuulake 360 mm Ø36	60356	0	○	○
	Erytyslattiasuulake muovi 400 mm	5149	0	○	○
	Lattiasuulake 300 mm Ø36	302002331	0	●	○
	Lattiasuulake 400 mm	302003666	0	○	●
	Lattiasuulake alu 330 mm	5147	0	○	○
	Lattiasuulake harjaksilla 450 mm	15348	0	○	○













Kompakti ja tehokas veden-/pölynimuri

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	VHS 40 L30 PC	VHS 40 L40 LC FM IC
	Lattiasuulake kumireunoilla 450 mm	15349	0	○	○
	Lattiasuulake muovi 300 mm	302000259	0	○	○
	Märkäsuulake muovi Ø36X300 mm	7270	0	○	○
	Moottoroitu imusuulake 305 mm	11664	0	○	○
	Turbomattosuulake muovi 300 mm Ø36	54118	0	○	○
	Yhdistelmäsuulake 260 mm Ø36	302002365	0	○	○
	Yhdistelmäsuulake muovi 260 mm	302000477	0	○	○
	Yleislattiasuulake 300 mm Ø36	107402706	0	○	○
System 50 harja/yleissuulake					
	Harjasuulake muovi	40458	0	○	○
	Karkean lian suulake muovi 175 mm	5153	0	○	○
	Rakosuulake alu 200 mm	41100	0	○	○
System 38 imuletku					
	Imuletku antistaattinen 5 m	107401368	0	○	○












Kompakti ja tehokas veden-/pölynimuri

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	VHS 40 L30 PC	VHS 40 L40 LC FM IC
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	6070	0	○	○
	Imuletku yleis 4 m	302002796	0	○	○
	Imuletku yleis 4 m D36-38	15365	0	○	○
System 50 lattiasuulakkeet					
	Lattiasuulake 350 mm	6077	0	○	○
	Lattiasuulake märkäimurointi alu 500mm	15344	0	○	○
	Lattiasuulake muovi/alu 450 mm	302002880	0	○	○
	Teollisuuden lattiasuulake alu 500 mm	15343	0	○	○
Imurien varustesarjat					
	Ammattikäyttö- ja teollisuusrj D36 5 osaa	63213	0	○	○
	Autosarja D36 3osaa	63211	0	○	○
	Eläintenhoitosarja D27 4-osaa	6095	0	○	○
	Koti- ja toimistotarvikesarja D36 5 osaa	63212	0	○	○

Kompakti ja tehokas veden-/pölynimuri










Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	VHS 40 L30 PC	VHS 40 L40 LC FM IC
 Lämmivesivaraajasarja D36 4 osaa	60430	0	○	○
 Lastu-tarvikesarja D50 2 osaa	61681	0	○	○
 Letkusarja D36 3 osaa	63210	0	○	○
 Märkäimurointitarvikesarja D36 3 osaa	7727	0	○	○
 Putkien siivoussarja D38 4 osaa	63215	0	○	○
 Tarvikesarja Ø38mm 5 os.	302002881	0	○	○
 Teollisuuden tarvikesarja Ø50 6 os	63216	0	○	○
 Teollisuuskäytön lattiasarja D36 4 os-	63214	0	○	○
 Uuninpuhdistussarja D38 3 osaa	14341	0	○	○
 Vakiotarvikesarja D50 3 osaa	6085	0	○	○
 Varustesarja Ø36 6 osaa	302000927	0	○	○
 Verstassarja Antistaattinen D36	107413546	0	○	○

Kompakti ja tehokas veden-/pölynimuri










Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	VHS 40 L30 PC	VHS 40 L40 LC FM IC
	Verstassarja D32	107413545	0	○	○
	Verstassarja D36 4 osaa	107401367	0	○	○
System 27 harja/yleissuulakkeet					
	Hevossuka muovi pitkät karvat Ø27	6092	0	○	○
	Hevossuka muovia lyhyet karvat Ø27	6093	0	○	○
	Piikkisuka muovi pitkät karvat Ø27	6094	0	○	○
System 50 imuletku					
	Imuletku antistaatt. 4 m	15815	0	○	○
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	11061	0	○	○
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	15182	0	○	○
	Imuletku metallit 4 m	15013	0	○	○
	Imuletku öljynkestävä 4 m	6468	0	○	○
	Imuletku yleis 1.75 m	19930	0	○	○
	Imuletku yleis 4 m	15358	0	○	○
System 50 rako/kärkisuulakkeet					













Kompakti ja tehokas veden-/pölynimuri

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	VHS 40 L30 PC	VHS 40 L40 LC FM IC
 Kärkisuulake kumi 250 mm	7868	0	○	○
 Kumisuulake litteä D50	31244	0	○	○
 Kumisuulake pyöreä kumi D50	19936	0	○	○
 Rakosuulake erikoismuovi 350 mm	7102	0	○	○
System 38 rako/kärkisuulake				
 Rakosuulake erikoismuovi 300 mm	302002890	0	○	○
 Suulake putken imurointiin D120-220	8054	0	○	○
 Työkalusovitin antistat. D38-50 300 mm	302002884	0	○	○
System 27 imuletkut				
 Imuletku yleis 3.5 m	14289	0	○	○
Letku työkalusovittimella Ø27 3500	107406091	0	○	○
 Työkaluliitin D27/36-24 antistaattinen	107404520	0	○	○
System 32 imuletkut				
Imuletku antist. D32 5 m työkalusov.	30657	0	○	○
Imuletku koaksiaali D32 5 m	107400841	0	○	○
Letku D32x4000mm AS pun	107413543	0	○	○
Letkuholkki Ø32 PVC	14682	0	○	○
System 36 imuletkut				









Kompakti ja tehokas veden-/pölynimuri

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	VHS 40 L30 PC	VHS 40 L40 LC FM IC
	Imuletku antistaatt. 5 m pikakiinn.	302001682	0	○	○
	Imuletku antistaatt. Ø36 4 m pikakiinn.	63209	0	○	○
	Imuletku antistaattinen D36X4000 mm	15311	0	○	○
	Imuletku D32 x 3,5 m	107409976	0	●	○
	Imuletku Ø36X3000 mm	15805	0	○	○
	Imuletku öljynkestävä 4 m pikakiinn.	302001677	0	○	○
	Imuletku yleis 3 m	46948	0	○	○
	Imuletku yleis D36 4 m	25537	0	○	○
	Letku Ø36x4000mm AS pun	107413544	0	○	●
	Yleisletku käsikahvalla	302000473	0	○	○
System 38 putket					
	Jatkoputki 2x500 mm RST	107402474	0	○	○
	Jatkoputki alu lämpöeristyksellä 2 m	15339	0	○	○
	Jatkoputki anodisoitu alu 2.5 m	15340	0	○	○
	Käsikahva RST	302002889	0	○	○
System 36 putket					
	Jatkoimuputki alu 2x500 mm	107400032	0	○	○
	Jatkoimuputki Ø36 2X505 mm SS	107408074	0	●	●
	Jatkoputki D36 3x350mm RST)	107416995	0	○	○

Kompakti ja tehokas veden-/pölynimuri

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	VHS 40 L30 PC	VHS 40 L40 LC FM IC
	Jatkoputki kromi 2x500 mm	302000529	0	○	○
	Käyrä käsiputki kromi	302000528	0	○	○
	Käyrä käsiputki RST	46691	0	○	●
	Kromattu teräsputki	107402654	0	○	○
	Muoviputki 2x500 mm	40696	0	○	○
	Sovitin	29457	0	○	○
	Teleskooppiputki RST 550-970 mm	47109	0	○	○
	Työkaluadapteri D32 imunsäädöllä	107409977	0	●	○
	Työkaluliitin antistaatt.	302000535	0	○	○
	Työkaluliitin D27/35/38	60916	0	○	○
Roskapussi					
	Poistopussit muovi 5kpl	107417821	0	○	○
	Suodattimen poistopussi 10 kpl	30082	0	○	○
System 38 lattiasuulakkeet					
	Lattiasuulake 450 mm Ø38	302002799	0	○	○

Kompakti ja tehokas veden-/pölynimuri

	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	VHS 40 L30 PC	VHS 40 L40 LC FM IC
	Teollisuuden lattiasuulake 350 mm	302002798	0	○	○
Suodattimet					
	HEPA FILTER COVER KIT	107413542	0	○	○
	PTFE-suodatin M-luokka 1kpl	107413540	0	●	●
	Suodatinelementti Ø140X75 H-luokka/HEPA	107413555	0	○	○
Erikoissuodatin					
	Moottorisuodatin PET	107413541	0	○	○
Pölypussit					
	Suodatinpussit fleece 5kpl	107413547	0	○	○
	Suodatinpussit fleece 5kpl	107413556	0	○	○
Turvasuodatinpussit					
	Turvapölypussit 5kpl	107413549	0	○	○
Muut					
	Kahvasarja	107413552	0	○	○
	Kumilenkit työkal.säilytykseen 2kpl	107413553	0	○	○
	Työkalulaatikon kiinnityssarja	107413551	0	○	○