

Kestävä märkä-/kuivaimuri ammattikäyttöön

LSU155 on märkä-/kuivaimuri ammattikäyttöön. Se on helppokäyttöinen, kestävä, optimaalisella imuteholla.

LSU-tuoteperehen märkä-/kuivaimureissa on modulaarinen muotoilu, mikä mahdollistaa useita erilaisia säiliötilavuus- ja moottori-vaihtoehtoja.

LSU155 on yksimoottorinen 55-litran ruostumattomalla terässäiliöllä tai muovisäiliöllä. Imurissa on tyhjennysletku, jonka avulla säiliö on helposti tyhjennettävissä ilman moottorin poistamista. Siinä on isot takapyörät sekä edessä kautaltaan pyörivät huonekalupyörät, minkä vuoksi imuria on erittäin näppärä liikutella.






Vakiona toimituksen sisältyy seuraavat varusteet: rakosuulake, pyöreä pölysuulake, suulake märälle ja kuivalle.

- Helppo käyttää ja huoltaa
- Optimaalinen imuteho
- Luja runko
- Tyhjennysletku
- Suuret takapyörät, pyörivät etupyörät
- Verkkojohdon ja tarvikkeiden säilytys
- Märkiin ja kuiviin imurointisovelluksiin





Malli on voitu esittää kuvissa lisävarustein

• Vakiovarusteet

Lisävarusteet		Tuotenumero	Min. määrä	Viper LSU 155
Suulakkeet				
	DRY PICK-UP TOOL	VA80036	1	•
Lattiasuulakkeet märkäimuun				
	WET PICK-UP TOOL	VA80853	1	•
Pyöreät harjasuulakkeet				
	DUSTING Ø 38 MM	VA20803	1	•
Rakosuulakkeet				
	CREVICE TOOL Ø 38 MM	VA20806	1	•
Suodattimet				
	55L SUODATIN VIPER	VA80119	1	•
Putket				



Kestävä märkä-/kuivaimuri ammattikäyttöön

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	Viper LSU 155
	SUCTION TUBE ASSEMBLY	VA80400	1	•
	WAND ASSEMBLY	VA80711	1	•

Malli Viper LSU 155

Tuotenro 50000118



OMINAISUUDET

Likavesisäiliön tyhjennysletku	•
Kantamista helpottava kahva	•

Tekniset tiedot Viper LSU 155










Imumoottorin malli	2-stage
Jännite (V)	220-240
Taajuus (Hz)	50-60
IP suojausluokka	X4
Nimellisteho (W)	1000
Max. airflow (m³/h - l/min.)	150/2500
Alipaine (mm H2O)	2115
Äänipaine (dB(A))	74
Verkkojohdon pituus (m)	7/orange
Säiliötilavuus (l)	55
Pituus x leveys x korkeus (cm)	63.4x58.6x94.8
Paino (kg)	22

• Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	Viper LSU 155
Pyöreät harjasuulakkeet				
	DUSTING Ø 38 MM	VA20803	1	•
Rakosuulakkeet				
	CREVICE TOOL Ø 38 MM	VA20806	1	•



Kestävä märkä-/kuivaimuri ammattikäyttöön

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	Viper LSU 155
Suulakkeet				
	DRY PICK-UP TOOL	VA80036	1	•
Suodattimet				
	55L SUODATIN VIPER	VA80119	1	•
	Märkäsuod. LSU255/275/395	VA81342	1	○
Putket				
	SUCTION TUBE ASSEMBLY	VA80400	1	•
	WAND ASSEMBLY	VA80711	1	•
Lattiasuulakkeet märkäimuun				
	WET PICK-UP TOOL	VA80853	1	•
Imusuulakkeet, imu-, sivu- ja ohjauskumit				
	PICK-UP TOOL BLADE	VA86700	1	○
Muut				
	Kiinteä etusuulake	VA87704	0	○
Pölypusit				
	PÖLYPUSSI 50 L, 10 KPL/PKT	VA82059-P10	1	○

